



শিশু ও বাচ্চাদের জন্য COVID ভ্যাকসিন: প্রায়শই জিজ্ঞাসা করা প্রশাবলী জুন 2022

COVID Vaccines for Babies & Children: Frequently Asked Questions
June 2022

কনে আমার বাচ্চাক েকে ভেডি প্রতরি োধ টেকাি দওেয়া উচতি?

- কোভডি শশিদরে জন্য একটি ঝিঁক।
 - 2021-22 সালরে শীত প্রথম ওমিক্রন তরঙ্গরে সময় শশিদরে হাসপাতাল ভের্তরি
 সংখ্যা দ্রুত বড়েছেলি।
 - ০ 28 ম,ে 2022 পর্যন্ত 5 বছররে কম বয়সী শশিূুুুদরে মধ্য ে442 ট কি∵োভডি মৃত্যু ঘটছে।ে
- যদওি ক েভিডিরে কারণ শেশুদরে হাসপাতাল ভের্ত হিওয়া এবং মৃত্যুর ঝুঁকি প্রাপ্তবয়়স্কদরে
 তুলনায় অনকে কম, বাচ্চারা এখনও ক েভিডিরে ঝুঁকতি রয়ছে। বিশ্বব্যাপী অতমারী লক্ষ
 লক্ষ প্রাপ্তবয়য়্করে জীবন কড়ে নেয়ছে। প্রাপ্তবয়য়য়কদরে মৃত্যুর সংখ্যা কল্পনাতীতভাব
 বেশে হিওয়ার কারণরে অর্থ এই নয় য় শেশুদরে উপর প্রভাবট নিগণ্য়। এখন প্রতদিনি সকাল
 400 টরিও বশে পিরবাররে জনয় তাদরে বাচচাদরে জনয় টকাি ও বয়টাররে বয়বয়য়া রয়ছে।
- আমরা ভবিষ্যদ্বাণী করত পোর িনা য কেনেন শশি কেনিভডি সংক্রমণ গুরুতর অসুস্থ হব ে
 হাসপাতাল ভের্ত হিওয়া শশিদরে মধ্য অর্ধকেরেও বশেরি কনেন আন্তর্নহিতি চিকি □সা
 অবস্থা নইে।
- আমরা এখন টকাি দওেয়ার মাধ্যমে শশুদরে মৃত্য়ু রেণাধ করত পারা।
- শশিুদরে টকাি দওেয়া তাদরে সুস্থ রাখত এবং স্কুল তোদরে রুটনি ব্যাঘাত এড়াত সোহায়্য় করত পোর।





English: Why should I vaccinate my child against COVID?

- COVID is a risk for young children.
 - Hospitalizations rose sharply in young children during the first Omicron wave in winter 2021-22.
 - As of May 28, 2022 there have been 442 COVID deaths in children under the age of 5.
- While the risk of hospitalization and death from COVID is much lower in children than adults, children are still at risk from COVID. The global pandemic has taken the lives of millions of adults. Just because the number of adult deaths has been unimaginably high, however, does not mean the impact to children has been insignificant. Over 400 families now have empty high chairs and booster seats at their tables each morning.
- We can't predict which children will have severe illness from a COVID infection more than half of children who have been hospitalized don't have any underlying medical conditions.
- We can now prevent the death of children by getting them vaccinated.
- Vaccinating children can also help keep them healthy and in school, avoiding further disruption to their routines.

কে∙াভডি টকাি কি আমার বাচ্চার জন্য নরািপদ?

- হযাঁ, কণেভডি-19 টকাি 5 বছররে কম বযুসী বাচচাদরে জন্য নরািপদ
- ক্লনিকািল ট্রায়ালগুলতি ে 9,000 এরও বশেি বাচ্চা এবং 5 বছররে কম বয়সী শশুিদরে অন্তর্ভুক্ত করা হয়ছে এবং 10 মলিয়িনরেও বশে 5-11 বছর বয়সী শশুিক কেণিভডি প্রতরিণােধী টকাি দওেয়া হয়ছে।
- টিকাটি কিছু হালকা থকে মোঝারি, অস্থায়ী প্রতক্রিয়া সৃষ্টি কিরত পোর যো বপিজ্জনক নয়। 5 বছররে কম বয়সী শশুরা ইনজকেশনরে স্থান ব্যথা এবং লালচভোব, জ্বর, মাথাব্যথা, ঠান্ডা লাগা এবং পশৌত ব্যথা অনুভব কর।ে এই প্রতক্রিয়াগুলরি অর্থ হল আপনার সন্তানরে রণেগ প্রতরিণেধক ব্যবস্থা তাদরে রক্ষা করার জন্য কাজ করছ।ে
- খুব কম বয়সী শশুদেরে জন্য নরিপিদ ও কার্যকর হওয়ার জন্য টকাির ডণােজ ও সময় বশিষেভাবি তেরি এবং পরীক্ষা করা হয়ছে।ে ডণােজটি আপনার বাচ্চার রণােগ প্রতরিণােধক ব্যবস্থার পরপিক্কতার উপর ভতি্ত কির,ে আপনার বাচ্চার আকাররে উপর নয়, সইে কারণ েএটি বিয়সরে উপর ভতিত কির হেয়, ওজনরে উপর নয়।





- মায়৻োকার্ডাইটসি এবং পরেকাির্ডাইটসিরে ঝুঁকি, একটি খুব বরিল ভ্যাকসনিরে
 পার্শ্বপ্রতক্রিয়াি যা বশিষে কর কেশিনাের ছলেদেরে মধ্য দেখাে গছে, 5 বছররে কম বয়সী
 শিশুদরে মধ্য খুব কম দখাে গছে (প্রাপ্তবয়স্ক এবং কশিনাের-কশিনােরীদরে চয়ে কম)।
 ট্রায়ালগুলতি এমন কনােনও ঘটনা ছলি না, এবং বশিষেজ্ঞরা বাস্তব-জগতে ব্যবহার এই
 বরিল পার্শ্ব প্রতক্রিয়া়াটরি জন্য নরিীক্ষণ চালয়ি যােবনে।
- বশেরিভাগ ওষুধ, ভটািমনি বা পুষ্টকির সম্পূরকগুলরি চয়েে আমাদরে কাছ কে∙োভডি-19 টকািগুলরি নরািপদ হওয়ার বষিয় অনকে বশে ডিটো রয়ছে।ে
- এমনক টিকাগুল অনুমণেদতি হওয়ার পরওে, কণেনণে বরিল পার্শ্বপ্রতক্রিয়া বা নরিাপত্তা
 সংক্রান্ত উদ্বগেরে জন্য নরিাপত্তা ব্যবস্থা ক্রমাগত পর্যবক্ষণ করছ।

English: Is the COVID vaccine safe for my child?

- Yes, the COVID-19 vaccines are safe for kids under 5.
- The clinical trials included more than 9,000 babies and children under 5, and more than 10 million children ages 5-11 have been vaccinated against COVID.
- The vaccine might cause some mild to moderate, temporary reactions that are not dangerous. Children under 5 experienced pain and redness at the injection site, fever, headaches, chills, and muscle pain. These reactions mean your child's immune system is working to protect them.
- The dosage and timing of the vaccine has been specifically developed and tested to be safe and effective in the youngest kids. The dosage is based on the maturity of your child's immune system, not on the size of your child, which is why it is based on age and not weight.
- The risk of myocarditis and pericarditis, a very rare vaccine side effect that has been seen especially in adolescent males, appears to be very low for children under 5 (lower than for adults and adolescents). There were no cases in the trials, and experts will continue to monitor for this rare side effect in real-world use.
- We have more data on the safety of the COVID-19 vaccines than we will EVER have for most medicines, vitamins, or nutritional supplements.
- Even after vaccines are approved, safety systems are constantly monitoring for any rare side effects or safety concerns.

আম আমার বাচ্চার জন্য কণেভডি-19 টকাি কণেথায় পাব?

• 10 মলিয়িন ড√জেরে একটি প্রাথমকি সরবরাহ প্রথম সপ্তাহে পোওয়া যাবে এবং পররে সপ্তাহে দ্বতীয় রাউন্ডরে ড√জে পাওয়া যাবে।





পতিামাতারা তাদরে বাচ্চার জন্য নকিটতম উপলব্ধ কণেভডি-19 টকাির বকিল্পগুলি দিখেতি vaccines.gov-এ যতে পারনে । কণােনও শশুর ব্যক্তগিত স্বাস্থ্যসবাে প্রদানকারী না থাকলি বাে কছিু সরবরাহকারী মজুদরে প্রয়ণােজনীয়তাগুলরি কারণ টেকাি মজুদ করত েঅক্ষম হল সেমস্ত স্টটে নশ্চিতি করছ যে তােদরে কাছ জেনস্বাস্থ্য বভািগ টেকাি উপলব্ধ রয়ছে।

English: Where can I get the vaccine for my child?

- An initial supply of 10 million doses will be available the first week with a second round of doses available the following week.
- Parents can visit vaccines.gov to view the nearest available COVID-19 vaccine options
 for their children. All states are ensuring they have vaccines available at public health
 departments in case a child does not have a personal health care provider or in the
 case that some providers are unable to stock the vaccine due to storage
 requirements.

আমার বাচ্চা কা অন্য টকািগুলরি মত ে একই সাথে একটা কি েভিডি টকাি পতে পোর?

- হ্যাঁ, শশ্রা অন্যান্য টকার মত ো একই সাথ কে োভডি টকা পতে পার।
- বাচ্চাদরে এবং 5 বছররে কম বয়য়ী শশুদরে য়খন তাদরে শশুরোগে বশিষেজ্ঞরে কাছনেয়ি
 য়াওয়া হয় তখন তারা প্রায়ই একই সাথে একাধকি টকাি পয়ে থাকাে এই সুপারশিকৃত টকািগুলা
 14টি বিপিজ্জনক রোগেরে বরিদ্ধে সুরক্ষা প্রদান করাে এবং এখন কােভডি-19 থকেওে।
- অতিমারী চলাকালীন অনকে পরবিার রুটনি টকাি পাওয়া মিসি করছে,ে তাই আপনার সন্তানরে
 স্বাস্থ্যসবাে প্রদানকারীর সাথ কেণিভডি-19 টকাি নওয়ার জন্য অ্যাপয়ন্টমন্ট করাও
 য়কেণােনও মিসি করা টকাি সম্পর্ক জােনত পােরার একটি ভাল সুযণােগ।
- রুটনি সুস্থতা টকািগুলি প্রতি ঘন্টায় গড় ে1,913টি অসুস্থতা, প্রতিদিনি 2,685টি হািসপাতাল েভর্তি হিওয়া এবং মার্কনি যুক্তরাষ্ট্র প্রতি সপ্তাহ ে720টি প্রাথমকি মৃত্যু প্রতরি োধ কর।ে আমাদরে শশু এবং পরবািরক সুস্থ রাখার জন্য এগুলি আমাদরে সবচয়ে গুরুত্বপূর্ণ হাতিয়ারগুলরি মধ্য একটাি





English: Can my child get a COVID vaccine at the same time as other vaccines?

- Yes, children can get the COVID vaccine at the same time as other vaccines.
- Babies and children under 5 often get more than one vaccine at a time when they
 visit their pediatrician. These recommended vaccines provide protection against
 14 dangerous diseases and now COVID-19 too.
- Many families missed getting routine vaccines during the pandemic, so making an appointment with your child's healthcare provider to get the COVID-19 vaccine is a good time to get caught up on any missed vaccines, too.
- Routine wellness vaccines prevent an average of 1,913 illnesses per hour, 2,685 hospitalizations per day, and 720 early deaths per week in the United States. They are one of our most important tools for keeping our children and families healthy.

আমার বাচ্চার যদ ইতমিধ্যইে কে।ভডি হয়ে থাক েতব কে িতার কে।ভডি টকাি নওেয়া উচতি?

- হ্যাঁ। আগরে সংক্রমণ আবার সংক্রমতি হওয়া থকেরেক্ষা করনো, বশিষে করে ওমিক্রনরে
 মত∩ নতন পরজাতরি ভাইরাসরে থকে।
- টকাি নওেয়া সংক্রমণরে ঝুঁকিছিাড়াই সুরক্ষা বৃদ্ধি কির।
- আপনার বাচ্চা যদি কিণেভডি সেংক্রামতি হয় থাকে, তাহল তোর পরবর্তী টকার ডণেজ
 উপসর্গ শুরু হওয়ার পর থকে বো যখন তারা পজটিভি হয়ছে তখন থকে 3 মাস পর হেত পোর।
 আপনার সন্তানরে জন্য সর্বণেত্তম সদি্ধান্ত নতি আপনার পরচির্যা প্রদানকারীর সাথ
 কথা বলন।

English: Should my child get a COVID vaccine if they've already had COVID?

- Yes. Prior infection does not protect as well against getting infected again, especially with the newer virus variants like Omicron.
- Getting vaccinated provides a boost in protection without the risk that comes with infection.
- If your child was infected with COVID, their next vaccine dose can be delayed 3 months from when symptoms started or when they tested positive. Talk to your care provider to make the best decision for your child.