

新型コロナウイルス感染症ワクチンの ブースター接種に関するよくある質問

新型コロナウイルス感染症ワクチンの
ブースター接種に関するよくある質問と回答

APIAHF
ASIAN & PACIFIC ISLANDER
AMERICAN HEALTH FORUM



誰がブースター接種を受けることができますか？

12 歳以上で、以下の接種を受けた方：

・ファイザー社製ワクチンは、2 回目の接種を受けてから 5 ヶ月後にブースター接種を受けることが推奨されています。

18 歳以上で、以下の接種を受けた方：

・モデルナ社製ワクチンは、2 回目の接種を受けてから 6 ヶ月後にブースター接種を受けることが推奨されています。

・ジョンソンエンドジョンソン社製のワクチンは、初回接種から 2 ヶ月後にブースター接種を受けることが推奨されています。

ブレイクスルー感染（ワクチン接種後に新型コロナウイルス陽性となる）を経験した人も、ワクチンによる免疫が自然免疫より長く持続することがわかっているため、やはりブースター接種を受けることが推奨されます。

なぜブースター接種が必要なのですか？

ワクチンには効果があります。ワクチンは安全かつ効果的に感染を防ぎ、新型コロナウイルス感染症による入院や死亡の可能性を劇的に減少させます。ワクチンによる予防効果は時間の経過とともに低下するため、ブースター接種が必要です。これは、破傷風、百日咳、ジフテリア（Tdap）などの他の定期的なワクチン接種でも見られ、問題はありません。ブースター接種は、時間の経過とともに最大限の予防効果を発揮します。



「初回接種または一次接種」とはどのような意味ですか？

「追加接種」と「ブースター接種」に違いはありますか？

「初回または一次接種」とは、ウイルスの予防に必要なファイザー社またはモデルナ社製ワクチンの2回の接種、またはジョンソンエンドジョンソン社製ワクチンの1回の接種のことを指します。中等度から重度の免疫不全のある方は、初回接種から28日後にファイザー社製またはモデルナ社製ワクチンの「追加接種」が推奨されています。これは、免疫不全のない人と同程度の免疫力を付けるために、もう1回接種する必要があるためです。「ブースター接種」とは、初回または一次接種を受けた後、時間の経過とともに予防効果が低下することが確認されているため、免疫力を高めるために行われるものです。

初回接種の新型コロナウイルス感染症ワクチンとは異なるタイプのブースター接種を受けることはできますか？

年齢に応じて、最初に接種した新型コロナウイルス感染症ワクチンとは異なるワクチンのブースター接種を選択できます。どのブースターワクチンを接種すべきかについて質問がある場合は、医療従事者や地域のコミュニティ組織（CBO）にご相談ください。



ブースター接種の副作用にはどのようなものがありますか？

ブースター接種の副作用は、初回接種と同様です。これには発熱、頭痛、疲労、接種部位の痛みなどが含まれますが、これらは完全に正常な副作用です。重篤な副作用は極めてまれです。

免疫不全がある場合、追加接種後にブースター接種を受ける必要がありますか？

はい。中等度から重度の免疫不全のある方は、追加接種の5ヵ月後にブースター接種を受けることが推奨されます。



妊娠していてもブースター接種を受けることができますか？

はい。新型コロナウイルス感染症のワクチン接種とブースター接種は、妊娠中の方にも安全かつ有効です。ご自身と赤ちゃんを新型コロナウイルス感染や、妊娠中に新型コロナウイルスに感染することで生じるかもしれない深刻なリスクから守るために、ブースター接種を受けることが推奨されています。

ブースター接種はどこで受けることができますか？ 無料ですか？

ブースター接種は、かかりつけの医療機関、薬局、保健所などで受けることができます。1-800-232-0233 に電話するか、[Vaccines.gov](https://www.vaccines.gov) にアクセスして、お近くの施設を検索してください。また、初回接種と同様に、ブースター接種は、在留資格にかかわらず、誰でも無料で受けることができます。サポートが必要な場合は、最寄りのCBOにお問い合わせください。

新型コロナウイルス感染症ワクチンのブースター接種と インフルエンザ予防接種を同時に受けることができますか？

はい。[CDC](https://www.cdc.gov) とその [Advisory Committee on Immunizations Practices](https://www.cdc.gov/immunization/) が推奨しているように、インフルエンザと新型コロナウイルス感染症の両方のワクチンを同時に接種することができます。