

ਕੋਵਿਡ -19 ਦੇ ਰੂਪ ਅਤੇ ਬੁਸਟਰ ਫੈਕਟ ਸ਼ੀਟ

ਕੋਵਿਡ-19 ਬੁਸਟਰ:

ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਹੋਰ ਵੈਕਸੀਨ ਲਗਵਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਕਿਉਂ ਹੈ?



ਮੈਨੂੰ ਕੋਵਿਡ-19 ਬੁਸਟਰ ਲਗਵਾਉਂਦੇ ਰਹਿਣ ਦੀ ਲੋੜ ਕਿਉਂ ਹੈ?

ਅੱਜ ਵਿੱਚ, ਪਹਿਲੀ ਕੋਵਿਡ-19 ਵੈਕਸੀਨ ਤੋਂ ਸੁਰੱਖਿਆ ਫਿੱਕੀ ਪੈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਬੁਸਟਰ ਉਸ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਰੀਸਟੋਰ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਕੋਵਿਡ-19 ਵਾਇਰਸ ਵੀ ਸਮੇਂ ਦੇ ਨਾਲ ਬਦਲਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਮੂਲ ਵੈਕਸੀਨ ਅਤੇ ਬੁਸਟਰ ਵਾਇਰਸ ਦੇ ਨਵੇਂ ਸੰਸਕਰਣਾਂ, ਜਾਂ ਰੂਪਾਂ ਤੋਂ ਬਚਾਅ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਵਿਗਿਆਨੀ ਬੁਸਟਰ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਕਰਦੇ ਹਨ ਜੋ ਨਵੇਂ ਰੂਪਾਂ ਤੋਂ ਬਚਾਅ ਕਰਦੇ ਹਨ।

ਨਵੀਨਤਮ ਬੁਸਟਰ ਮੇਰੇ ਵੱਲੋਂ ਲਗਵਾਏ ਗਏ ਵੈਕਸੀਨਾਂ ਨਾਲੋਂ ਕਿਵੇਂ ਵੱਖਰਾ ਹੈ?

ਪਹਿਲੀਆਂ ਕੋਵਿਡ-19 ਵੈਕਸੀਨਾਂ—ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਸੀਰੀਜ਼ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ— ਨੂੰ ਕੋਵਿਡ-19 ਦੇ ਮੂਲ ਰੂਪ ਤੋਂ ਸੁਰੱਖਿਆ ਰੱਖਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਪਹਿਲੇ ਬੁਸਟਰ ਨੇ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਕੋਵਿਡ-19 ਦੀ ਲਾਗ ਲਈ ਤਿਆਰੀ ਕਰਨ ਦੀ ਯਾਦ ਕਰਾ ਕੇ ਉਸ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਰੀਸਟੋਰ ਕੀਤਾ। ਸਭ ਤੋਂ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਵਿਕਸਤ (ਦੂਜਾ) ਬੁਸਟਰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਰੀਸਟੋਰ ਕਰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਕੋਵਿਡ-19 ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਆਮ ਰੂਪਾਂ, BA.4 ਅਤੇ BA.5 (ਓਮਰੀਕੋਨ) ਤੋਂ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕਰਦਾ ਹੈ।

ਜੇ ਮੈਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕੋਵਿਡ-19 ਹੋਇਆ ਹੈ ਤਾਂ ਕੀ ਹੋਵੇਗਾ?

ਭਾਵੇਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਵਿਡ-19 ਹੋਇਆ ਸੀ, ਇੱਕ ਕੋਵਿਡ-19 ਬੁਸਟਰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨਾ ਵਾਇਰਸ ਤੋਂ ਵਾਧੂ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦਾ ਹੈ।

ਮੈਨੂੰ ਮੇਰੇ ਵੈਕਸੀਨਾਂ ਨਾਲ ਕਦੋਂ ਅੱਪ-ਟੂ-ਡੇਟ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ?

ਤੁਹਾਡੀ ਉਮਰ ਇਹ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕਰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਹੜੀਆਂ ਵੈਕਸੀਨਾਂ ਅਤੇ ਬੁਸਟਰਾਂ ਨੂੰ ਅੱਪ-ਟੂ-ਡੇਟ ਮੰਨਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਹ [ਸੈਂਟਰ ਫਾਰ ਡਿਜੀਜ਼ ਕੰਟਰੋਲ ਐਂਡ ਪ੍ਰੀਵੈਂਸ਼ਨ \(CDC\)](#) ਦੀਆਂ ਸਿਫਾਰਸ਼ਾਂ ਹਨ:

ਉਮਰ	ਉਮਰ	ਉਮਰ	ਉਮਰ
6 ਮਹੀਨੇ - 4 ਸਾਲ	5 - 11 ਸਾਲ	12 - 17 ਸਾਲ	> 18 ਸਾਲ
ਇਲਾਜ	ਇਲਾਜ	ਇਲਾਜ	ਇਲਾਜ
ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਸੀਰੀਜ਼ + ਦੂਜਾ ਬੁਸਟਰ (ਮੋਡੇਰਨਾ ਜਾਂ ਫਾਈਜ਼ਰ ਵੱਲੋਂ)	ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਸੀਰੀਜ਼ + ਦੂਜਾ ਬੁਸਟਰ (ਮੋਡੇਰਨਾ ਜਾਂ ਫਾਈਜ਼ਰ ਵੱਲੋਂ)	ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਸੀਰੀਜ਼ + ਦੂਜਾ ਬੁਸਟਰ (ਮੋਡੇਰਨਾ ਜਾਂ ਫਾਈਜ਼ਰ ਵੱਲੋਂ)	ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਸੀਰੀਜ਼ + ਦੂਜਾ ਬੁਸਟਰ (ਮੋਡੇਰਨਾ ਜਾਂ ਫਾਈਜ਼ਰ ਵੱਲੋਂ)

ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਈ ਸਵਾਲ ਹਨ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਸ ਬੁਸਟਰ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸਨੂੰ ਕਦੋਂ ਲੈਣਾ ਹੈ, ਤਾਂ CDC ਦੀ [ਇੰਟਰਐਕਟਿਵ ਬੁਸਟਰ ਕਵਿਜ਼](#) ਵਿੱਚ ਭਾਗ ਲਓ।

**ਕੋਵਿਡ-19 ਬੁਸਟਰ ਹੁਣ ਮੁਫ਼ਤ
ਹਨ ਅਤੇ ਉਪਲਬਧ ਹਨ।**

[NCRN ਸਪੋਰਟ ਫਾਇੰਡਰ](#) ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਕੇ ਆਪਣੀ ਮੁਲਾਕਾਤ ਦਾ ਸਮਾਂ ਤਹਿ ਕਰੋ ਜਾਂ ਆਪਣੇ ਨੇੜੇ ਟੀਕਾਕਰਨ ਸਥਾਨਾਂ ਦਾ ਪਤਾ ਲਗਾਉਣ ਲਈ 1-877-904-5097 'ਤੇ ਕਾਲ ਕਰੋ।

This publication is supported by the Centers for Disease Control and Prevention of the U.S. Department of Health and Human Services (HHS) as part of a financial assistance award totaling \$5,793,548 with 100% percent funded by CDC/HHS. The contents are those of the author(s) and do not necessarily represent the official views of, nor an endorsement, by CDC/HHS, or the U.S. Government.